Lainapeite

Для индустрии напитков
For beverage industry

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ **РЕШЕНИЯ ПО ВСЕПОГОДНОЙ ЗАЩИТЕ**

Быстросборные ангары
Halls

NSS

Lainapeite

Когда Вам необходимы дополнительные площади для хранения Вашей продукции и сырья – мы готовы предложить Вам выгодное решение! Временное здание с тентовым покрытием надежно защитит от осадков, палящего солнца, сильного ветра и пыли. Ангар выполнен из металлического каркаса, обтянутого высокопрочным тентом ПВХ. Светопропускающая кровля позволяет экономить электроэнергию в дневное время суток. Ангар имеет модульную структуру, что позволяет смонтировать конструкцию любой длины. Ширина определяется выбранным типовым решением: от 10 до 40 м. По желанию Заказчика, мы устанавливаем конструкцию по индивидуальному проекту.

Если Вам необходимо здание для постоянного хранения или Вы планируете расширить свое производство, предлагаем Вам капитальные здания с ограждением из сэндвич-панелей.

Все конструкции спроектированы с учетом климатических особенностей того региона, в котором они устанавливаются.

When you need extra space for storage - our halls have something to offer to you. Temporary hall with PVC cover efficiently protect from negative weather conditions, ardent sun, strong wind and dust. Hall is made of steel framework and covered with durable PVC tent. Transparent roof allows to save costs on lighting during the day. Thanks to their modular system halls can be extended lengthways according to your requirements. The width of the hall can be from 10 to 40 m. We also work on individual projects on Customer's request.

If you have decided to build capital construction for permanent storage or for your expansion of production we can offer Nordic Hall – building covered with corrugated steel sheet or sandwich panels.

Halls are designed in accordance with snow and wind loadings of the region where they will be located.

NSS



Аренда
Продажа
Rental
Sale

Продажа
Sale

NSS Hall

NSS Hall – это прочная и надежная конструкция с покрытием ПВХ для краткосрочного или длительного использования. Ширина пролета может быть от 10 до 40 м. Модульная система конструкции позволяет легко изменить размер сооружения в длину.

Преимущества использования конструкций NSS Hall:

- простота монтажа и демонтажа
- возможность многократной сборки–разборки
- компактность в транспортном состоянии
- простота устройства основания
- круглогодичное использование
- оптимальное пространственное решение
- дополнительные опции создают индивидуальный дизайн конструкции и повышают ее функциональность

NSS Hall – durable and reliable temporary hall with PVC cover for short and long term use. Span varies from 10 to 40 m. Thanks to its modular system hall is easy to extend lengthways.

Advantages of our NSS Halls:

- easy to erect and dismantle
- multiple assembling and disassembling
- compact and transportable
- no fundamental works required
- all–year–round use
- optimal space solution
- advanced options create individual design and increase its functionality

Все конструкции спроектированы в соответствии со снеговыми и ветровыми нагрузками Вашего региона.

Nordic Hall

Nordic Hall – капитальное сооружение с ограждением из профлиста или сэндвич–панелей. Сооружение монтируется в утепленном и холодном исполнениях.

Преимущества конструкции Nordic Hall:

- капитальное здание
- пролет от 20 до 70 м и отсутствие промежуточных колонн позволяет полностью использовать полезную площадь здания.
- расположенные снаружи несущие вертикальные фермы, вертикальная и горизонтальная облицовка, выполненные в различной цветовой гамме, придают фасадам зданий уникальный внешний вид.

Nordic Hall is a capital building covered with corrugated steel sheet or sandwich–panels. Hall can be supplied with or without insulation.

Advantages of Nordic Hall:

- fundamental building
- free, unobstructed floor space without intermediate columns and with a wide span distance from 20 to 70 m increases the functionality and utility of the premises.
- external frame solutions add vitality to long facades. Vertical and horizontal cladding in different colors give the halls an attractive appearance.

All constructions are designed in accordance with snow and wind loadings of the region where they will be located.



NSS Hall 10 m

- Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
- Покрытие: тент ПВХ 900 г/м²
- Высота по стене 3 м
- Раздвижные ворота размером 3.5x3.5 м (стандартная комплектация)
- Кран при монтаже не требуется, но рекомендуется подъемник или вышка
- Galvanized or painted steel
- Covering fabric: PVC tent 900 g/m²
- Side height 3 m
- Two section sliding gates 3.5x3.5 m (standard option)
- No crane is required. Forklift aerial platform recommended for erection



NSS Hall 12 m / NSS Hall 15 m

- Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
- Покрытие: тент ПВХ 900 г/м²
- Высота по стене 5 м (по желанию Заказчика может быть 4 или 6 м)
- Секционные ворота 5x4 м
- Необходим подъемник, кран или подъемная платформа при монтаже
- Galvanized or painted steel
- Covering fabric: PVC tent 900 g/m²
- Side height 5 m (also available in 4 or 6 m)
- Sectional gates 5x4 m
- Forklift, crane and aerial platform required for erection



NSS Hall 20 m

- Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
- Покрытие: тент ПВХ 900 г/м²
- Высота по стене 5 м
- Секционные ворота 5x4 м
- При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
- Galvanized or painted steel
- Covering fabric: PVC tent 900 g/m²
- Side height 5 m
- Sectional gates 5x4 m
- Forklift, crane and aerial platform required for erection





NSS Hall 30 m / NSS Hall 40 m

- Стальной оцинкованный или окрашенный профиль
- Покрытие: тент ПВХ 900 г/м²
- Высота по стене 7 м (по желанию Заказчика может быть 5 или 6 м)
- Секционные ворота 6x4.5 м или 7x5 м
- При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
- Galvanized or painted steel
- Covering fabric: PVC tent 900 g/m²
- Side height 7 m (also available in 5 or 6 m)
- Sectional gates 6x4.5 m or 7x5 m
- Forklift, crane and aerial platform required for erection



Nordic Hall

- Оцинкованный или окрашенный стальной профиль
- Покрытие из профилированного листа или сэндвич–панелей
- Пролет от 20 до 70 м, высота по стене 5–7 м (по желанию Заказчика – любая)
- Ворота по желанию Заказчика
- При монтаже необходим подъемник, кран или подъемная платформа
- Galvanized or painted steel
- Covered with corrugated steel sheet or sandwich–panels
- Span distance from 20 to 70 m, side height 5–7 m (or as required)
- Gates on request
- Forklift, crane and aerial platform required for erection



Lainapeite

ЗАО «Лайнапейте» является частью Скандинавского холдинга Nordic Shelter Solutions (NSS Group). Мы предоставляем решения для укрытия и защиты продукции, материалов и оборудования, для складских целей. Наша продукция это — качественно выгодное решение по защите Вашего бизнеса.

ZAO Lainapeite — a part of Nordic Shelter Solutions Group (NSS Group) – provides and develops comprehensive solutions for the covering, sheltering and warehousing needs of our customers.

ЗАО «Лайнапейте»
117105, г.Москва, Варшавское ш., д.17, стр.1, оф. 301
Тел.: +7 (495) 786 3947, 786 3948
Факс: +7 (495) 786 3965
lainapeite@lainapeite.ru

ZAO Lainapeite
Varshavskoe sh., 17 bld.1, office 301, 117105 Moscow
Phone: +7 (495) 786 3947, 786 3948
Fax: +7 (495) 786 3965
lainapeite@lainapeite.ru

NSS

www.lainapeite.ru